

LIXIL

屋根材
T・ルーフシリーズ
ヴェルウッドN
2025年12月発売



ヴェルウッドN **新登場!**

塗り替え不要で経済的
しっかり固定で強風に強い
軽量屋根で揺れに強い

T-ROOF Series

T-ルーフ ヴェルウッドN 本体

本体	商品名 コード	ヴェルウッドN本体 RTD□701
	形状	
	価格	¥2,550

■製品仕様

基材	ガルバリウム鋼板
鋼板厚さ	0.4mm
働き寸法	370mm × 1,280mm
働き枚数	2.11 枚/㎡
重量	約 6kg/㎡ (約 20kg / 坪)

○寸法に関しては平均的な長さとしています。ロットによる公差が発生します。


※□○△=色コード(下記色コード一覧表参照)

色コード	チャコール	ブラウン
□	A	E
○	A	E
△	A	D

ヴェルウッドNの4つの特長


1. 軒先の高さ調整桟木を無くしました

現：ヴェルウッド施工法



桟木あり

新：ヴェルウッドN施工法



桟木無し

施工者の負担低減

2. 本体デザインを波状の細かで深い絞りによって、歩行性をUPしました

現：ヴェルウッド




新：ヴェルウッドN




現場の意見を踏まえ、細かな絞り模様で踏んでも容易にへこまないデザインを採用

3. 本体野地板取付部の形状を斜め打ちから垂直打ちに変更し、施工性を向上しました

現：ヴェルウッド施工法



新：ヴェルウッドN施工法




- ① ビス打ち箇所の明確化
- ② 斜め打ちの防止（ビスの滑り防止）
- ③ ビスのかかりの改善


※ 野地板のビスうち箇所は、強度性能を担保するため、
屋根 1 枚当たり 4 か所 ⇒ 5 か所になります

4. 本体の重ねを本体中央でも可能にし、使い廻し・廃棄手間を削減しました

＜屋根面イメージ＞



本体張り仕舞い時に小幅モノが入るのを控えるため、一つ手前から寸法調整を行うが、この際に発生していた端材を削減できる



歩留まりの向上

LIXIL

一度の施工で丈夫!長持ち!
30年続く安心・安全

屋根リフォーム

災害に強い、美しい屋根
T・ルーフ

基材保証
30年

美観保証
10年

30年間 保証!

1度のリフォームで、
基材は30年間保証

*保証には一定の条件があります。
詳細はHP、保証書でご確認ください。

台風に 強い!

インターロッキング工法
で強風に強い

地震に 強い!

瓦や化粧スレートよりも
屋根が軽くなり、
地震時の
揺れ幅が軽減

30年続く、安心の強さ。美しさ。T・ルーフ^{*}

塗り替え不要！
安心キレイ。



基材には耐食性に優れたガルバリウム鋼板を使用。30年間も塗り替え、葺き替え不要！丈夫で長持ちな屋根材です。


※保証には一定の条件があります。詳細はHP、保証書でご確認ください。

強風に強い
インターロッキング
工法。



台風のような激しい風にも、屋根材の飛散や雨水の浸入防止に高い効果を発揮するインターロッキング工法で安心です。

屋根を軽くすれば、
地震に強くなる。



T・ルーフにすれば、瓦や化粧スレートよりも屋根が軽くなり、建物の重心が下がることで地震による揺れ幅が小さくなります。

T・ルーフの
リフォームなら
メンテナンス
コスト低減！

	築0年	築15年	築20年	築25年	築30年	築35年	築40年	築45年
種類								
化粧スレート屋根		① 塗装 60万円		② 化粧スレート葺き替え 80万円		③ 塗装 60万円		大規模修繕 の回数
T・ルーフ		① カバー工法 126万円						1回

※メンテナンスコスト、メンテナンススケジュールは建築物の立地（地域・環境条件）や、使用条件により劣化速度が異なりますので、メンテナンス時期も一概ではありません。このメンテナンススケジュールは、あくまで目安としてメンテナンス計画にご活用ください。



T・ルーフ クラシックN
瓦調のデザインで重厚感あふれる印象



T・ルーフ ヴェルウッド
フラットスタイルに波型のアクセント



T・ルーフ モダンN
シンプルで立体的な表情に

生涯コストでみるとこんなにお得！

〔従来の屋根リフォームの場合〕



屋根塗装×2回
屋根葺き替え×1回

〔T・ルーフ リフォームの場合〕



T・ルーフ
カバー工法
×1回

■初回リフォーム（築15年）～30年間のメンテナンスコスト試算 ■従来の屋根リフォーム：化粧スレート屋根へ塗装を、築15・35～40年目に1回ずつ、築30年目に化粧スレート葺き替えを1回実施した場合で算出（足場・下地洗浄費含） ■T・ルーフカバー工法リフォーム：既存屋根へT・ルーフカバー工法を1回実施した場合で算出（足場・下地洗浄費含） ■共に屋根面積80㎡（下屋なし寄棟）とし、材工設計価格をもとに当社が試算したものです。実際の費用については工事業者様に直接お問合わせください。

T・ルーフくん動画も
ご覧ください！



株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL公式サイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧、請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記公式サイトからご確認ください。

●旭トステム外装株式会社のリライティング材に関する商品相談は

旭トステム外装(株) サービスデスクナビダイヤル TEL.0570-001-117

- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容および写真・図版の無断転載はいたくお断りします。



屋根の劣化は 放置できません!



屋根材の経年劣化と必要な対策

(スレート屋根の場合)

築10年～15年

表層の劣化 放っておくと雨漏りに…



塗装
メンテナンス



劣化の進行は抑えられる

放っておくと…

築20年～

基材劣化 (色褪せ・カビ・苔など)



塗装しても…



葺き替え

塗装は繰り返し必要になる

※屋根の状態は目安であり、環境により変わります。

放っておくと経年劣化、色あせ、割れ、カビの発生などでいたんでしまう屋根。
再塗装してもリスクがあります。



化粧スレート屋根で
築10年以上、
初めてのメンテナンスを
お考えの方




5年以上前に
塗装メンテナンスをしており、
再度塗装でのメンテナンスを
お考えの方



長く住んでいるが、
いままで屋根の劣化を
気にしたことがない
という方

こんなあなたにおすすめの対策



T・ルーフの
屋根リフォームなら
一発解決!

T・ルーフについて詳しくは裏面をご覧ください

石付銅板屋根材

T・ルーフ シリーズ

形状タイプ クラシックR / モダンN / ヴェルウッド

瓦の立体感を継承した **クラシックR**



立体的にデザインした **モダンN**



特徴的な波型が印象を深める **ヴェルウッド**



色褪せしにくい 天然石で 高耐久

ガルバリウム鋼板 + 天然石
いつまでもきれいな屋根

耐久性・耐食性に優れた
ガルバリウム鋼板をさらに天然石チップで
コーティング。



塗替え・葺き替え不要

セラミックコーティングを施した天然石で、
ずっときれいな屋根が持続。

T・ルーフ
シリーズ

耐用年数30年以上

住宅屋根用
化粧スレート




安心の長期保証

基材保証
30年

美観保証
10年

軽い カバー工法

既存の屋根の上に新しい屋根材を載せます。



カバー工法 3つのメリット

- ① お財布にやさしい
 - ② 工期が短い
 - ③ 環境にやさしい
- ※屋根の状況によっては対応出来ない場合もあります。

T・ルーフで 安心・快適

夏の暑さ対策に

空気層で遮熱


空気層の確保による
遮熱・防露

雨音も静か

石粒が雨音を
吸収・拡散

台風でも安心

専用ビスで
屋根面一体化



動画で分かりやすく解説中! ご覧ください!

【前編】屋根メンテナンスの解説
～化粧スレート屋根編～



【後編】T・ルーフで
リフォームするメリット



商品紹介動画



株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL公式サイトまで
<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、
上記公式サイトからご確認ください。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで
受付時間/平日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク・夏期休暇・年末年始等は除く)

TEL. ☎0120-185-460

- 表示価格は2024年2月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみで、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容および写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

0102L24 RT5000




LIXIL

台風は毎年やってきます。

屋根の台風対策はお考えですか？

これまでの日本の屋根材は、美しさや趣向性が重要視されていましたが、昨今の台風や地震などの災害により屋根の耐久性が一層注目されています。

独自のインターロッキング工法で
屋根面と一体化！



住宅の屋根を選ぶ時のポイントは、

- 大切な屋根の災害対策を考える。
- 屋根材の素材を吟味する。
- 平板スレートの約1/3の軽さ。
- 遮音・断熱が重要。
- 雪害について対処をする。

T・ルーフならさらに、「基材保証」と
「美観保証」がついてくる。

天然石付き鋼板屋根材



T・ルーフシリーズ

重要なのは「軽さ」と「固定」です。

T・ルーフなら、従来の瓦より軽く、独自の工法でしっかり固定するので丈夫な屋根が実現できます。天然石とガルバリウム鋼板でできた安心・安全なハイブリッド屋根材です。



屋根は「軽さ」と「しっかり固定する」ことが重要!

1㎡あたりわずか7kgと化粧スレートの約1/2.7の軽さで建物への負担を軽減します。家全体にかかる重力が軽いため荷重が小さく、地震の揺れを軽減できます。また家の重心が低くなることにより耐震性を高めます。インターロック工法の施工は下から吹き込む台風のような激しい風に強さを発揮します。

ポイント	地震		重さ比較		
				1㎡当たり重量	一棟分の重さ(100㎡)
1	大きな揺れ 荷重が重い 屋根が重く 重心が高い 5t 従来の重い屋根	小さな揺れ 荷重が軽い 屋根が軽く 重心が低い 0.7t セネター	一般的な瓦	約50kg	5.0t(象ぐらいの重さ)
			化粧スレート	約20kg	2.0t(カバぐらいの重さ)
			T・ルーフ	約7kg	0.7t(キリンぐらいの重さ)

ポイント	台風		風速の目安	
			風速	目安
2	台風でめくれやすい 独自のインターロック工法でしっかり固定!! タイル相互を固定 野地板に固定		30m/s	電柱が倒れることがある
			40m/s	ブロック塀が倒れる
			50m/s	木造住宅の全壊が始まる
			60m/s	鉄塔が曲がることもある
			70m/s	カテゴリー4並のハリケーン・強烈な台風に匹敵する

天然石なので退色せず再塗装のランニングコストが不要!

ニュージーランドの天然石を粉砕して、ガルバリウム鋼板にコーティング。自社独自開発のベースコート(接着層)で接着します。亜鉛メッキ鋼板の3~6倍の耐久性を持ちます。自然な色合いでカラーバリエーションをご用意しています。



天然石ストーンチップと空気層の効果。

屋根材表面の天然石が雨音を吸収・拡散して静かさを実現します。さらに、屋根材と下地の間に空気層があり、野地板や下葦材が劣化しにくい環境を作り出しています。屋根材裏面と野地板の空気層で遮熱効果を保ちます。

雪が落ちにくい。雪止め金具不要で意匠性UP!

屋根表面の凹凸抵抗により、雪が落ちにくい構造になっています。札幌市建築確認課より、雪止め金具と同等の効果がある屋根材として認められています。雪止め金具不要で、意匠性を高めます。



30年の材料品質保証付き。

天然石なので色褪せの心配がなく塗り替えの必要がありません。実績を重ねているので「30年の基材保証」「10年の美観保証」が付いています。

基材保証	美観保証
30年	10年

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL公式サイトまで
<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記公式サイトからご確認ください。

●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
 ●本カタログ掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。

LIXIL

災害は突然やってきます。

屋根の地震対策はお考えですか？

これまでの日本の屋根材は、美しさや趣向性が重要視されていましたが、昨今の台風や地震などの災害により屋根の耐久性が一層注目されています。



住宅の屋根を選ぶ時のポイントは、

- 大切な屋根の災害対策を考える。
- 屋根材の素材を吟味する。
- 平板スレートの約1/3の軽さ。
- 遮音・断熱が重要。
- 雪害について対処をする。

T・ルーフならさらに、「基材保証」と「美観保証」がついてくる。

天然石付き鋼板屋根材

T・ルーフシリーズ

屋根材の経年劣化と必要な対策

放っておくと経年劣化、色あせ、割れ、カビの発生などでいっしょに壊れる屋根。再塗装してもリスクがあります。



スレート屋根の場合

新築時



1回目のメンテナンス期
でのご検討を
お勧めします

築15年

表層の劣化 放っておくと雨漏りに...



一般的な対策

再塗装・修理



表面はキレイになりますが...

不安

築25～30年

基材劣化(色褪せ・カビ・苔など)



出費

防水シートの雨染み

天井のシミ※雨漏り状態

手入れしても



葺き替え

出費

再塗装実施現場の
その後

※2回目の塗装は難しい。
※基材も劣化しています。

※屋根の状態は目安であり、環境により変わります。

おすすめの対策

T・ルーフでの屋根リフォーム
なら一発解決!

T・ルーフについて詳しくは裏面をご覧ください



T・ルーフ 5つの特長

LIXIL
屋根材 T・ルーフシリーズ


色褪せしにくい 天然石で 高耐久

ガルバリウム鋼板 + 天然石
いつまでもきれいな屋根

耐久性・耐食性に優れたガルバリウム鋼板をさらに天然石チップでコーティング。

塗替え・葺き替え不要

天然石なので色褪せしずらく、一度葺いたらずっときれいな屋根が継続。



安心の長期保証

基材保証
30年

美観保証
10年

塗替え・葺き替え不要！ 1度の施工で すべて解決！

T・ルーフで
30年の安心を！




こちらのQRコード
からアクセスして
動画をご覧ください！



リフォーム におすすめ カバー工法

既存の屋根をそのまま残し、その上に
新しい屋根を載せて覆う工法です。



カバー工法 3つのメリット

- ①お財布にやさしい
- ②工期が短い
- ③環境にやさしい

※屋根材の種類によっては対応できない場合があります。

※下地の状況により既存屋根材の撤去が必要になる場合があります。

天然石ならではの 高級感のある デザイン

選べる3つのデザイン

瓦調の質感
クラシックR

木目を再現
ヴェルウッド

陰影が魅力
モダンN



天然石ならではの風合いと凹凸のある形状が
深い陰影感をもたらし、高級感ある屋根をつくります。

地震に強い 軽い屋根



	1棟分の重さ(100㎡)
一般的な瓦	5.0t
化粧スレート	2.0t
T・ルーフシリーズ	0.7t

およそ
1/7の軽さ




T・ルーフで！ 暮らしの 安心・快適

夏の暑さ対策に

屋根材と野地板との間の
空気層を確保し、遮熱・防露
効果を発揮。

風道の確保による
遮熱・防露



雨音も静か

天然石チップが雨音を吸収、
拡散させるので板金屋根より
もはるかに雨音は静か。

台風でも安心

屋根材を専用ビスでしっかり
固定。「一枚の大きなパネル」に
なるので台風でも安心。

■お問い合わせはこちらまで

1502L24

業務用 RT2600



RT2600